



keuken
vision

Type A

Hoekkeuken

KeukenVision Naaldwijk
 Tel:0174-62 70 08
 BTW nr: NL819925184B01
 KvK 27326742

Lithos bouw & ontwikkeling
 Postbus 2634
 3800 GD AMERSFOORT

Offerte

Afleveradres:
 Project: De Entree - Rijswijk
 Standaard keuken - Type A

Keukenmeubelen

Novitelli UNO (PG0)

Frontkleur: Keuze uit 9 kleuren

Korpuskleur: Keuze uit 14 kleuren

Plintkleur: Keuze uit 46 kleuren

Greep: Keuze uit 39 grepen

Werkbladkleur: Keuze uit 32 kleuren

pos.	code		omschrijving	br	aant
1	UK12052		Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	120	1
.1	BU12156		Bestekindeling kunststof		1
2	UP8585		Onderkasthoekpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 650 x 721 x 650 mm	65	1
3	U6003	L	Onderkast met deur en 1 legplank Afmetingen: 600 x 721 x 560 mm	60	1
4	US10003		Spoelkast met deuren	100	1
5	DM6082		Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Whirlpool WI 3010	59.6	1
6	UP6050		Sokkel t.b.v. apparaat	60	1
7	GI6014	R	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Whirlpool AMW 9605/NB, Whirlpool ARG 9021 1N Afmetingen: 600 x 1900 x 560 mm	60	1
8	O6001	L	Bovenkast met 1 legplank	60	1
9	O6001	R	Bovenkast met 1 legplank	60	1
10	AP150		Werkblad met kunststof toplaag en postform randafwerking Afmetingen: 1850 x 39 x 600 mm	185	1
.1	V		Hoekverbinding verlijmd		2
11	AP150		Werkblad met kunststof toplaag en postform randafwerking Afmetingen: 2250 x 39 x 600 mm	225	1






Referentie 138079

pos.	code	omschrijving	br	aant
.1	KSE31	Randafwerking kopse zijde	1.5	2
12	NV54	Nispaneel	36	1
		Afmetingen: 360 x 300 x 16 mm		
13	NV54	Nispaneel	183.4	1
		Afmetingen: 1834 x 300 x 16 mm		
14	NV54	Nispaneel	173.4	1
		Afmetingen: 1734 x 300 x 16 mm		
15	NV54	Nispaneel	110	1
		Afmetingen: 1100 x 300 x 16 mm		
16	SO1.15	Plint	15.1	1
		Afmetingen: 151 x 150 x 16 mm		
17	SO1.15	Plint	133.9	1
		Afmetingen: 1339 x 150 x 16 mm		
18	SO1.15	Plint	293.9	1
		Afmetingen: 2939 x 150 x 16 mm		
19	SO1.15	Plint	51.1	1
		Afmetingen: 511 x 150 x 16 mm		

Apparatuur/Accessoires

pos.	code	artikelomschrijving	aant
1	AMW 9605/NB	Whirlpool Combimagnetron Absolute 9.7 Design met Dual Crisp, inhoud 40 liter, 6th Sense, grill, Jet Defrost, 36 cm draaiplateau, Jet Start en Absolute 6th Sense timer. * Aansluitwaarde 2.8 kW * Zwart	1
			
2	WS Q2160 NE	Whirlpool Inductiekookplaat met 4 zones, 4 boosters, pandetectie, restwarmte-indicatoren, sudderfunctie, smeltfunctie, programmeerbare timer en kinderslot. * Aansluitwaarde 7.2 kW * Zwart	1
			
3	WHBS 95 LM K	Whirlpool Box wandafzuigkap met 3 snelheden, capaciteit 428 m3/h, geluidsniveau 65 dB(A), 2 x 6 W LED verlichting, druktoets bediening * Aansluitwaarde 146 Watt * Zwart	1
			
4	KIT FC 20	Whirlpool KIT FC 20 - Koolstoffilter (uitwasbaar)	1

Referentie 138079

pos.	code	artikelomschrijving	aant
5	WI 3010	 <p>Whirlpool Volledig integreerbare vaatwasmachine met 5 programma's, 3 reinigingstemperaturen, capaciteit 13 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), Overflow. * Aansluitwaarde 1900 Watt * Wit</p>	1
6	ARG 9021 1N	 <p>Whirlpool Integreerbare koelkast met mechanische bediening, inhoud 131 liter, Direct Cool en 4 glazen legborden. * Aansluitwaarde 46 Watt *</p>	1
7	R00991	 <p>Reginox RVS spoelbak R18 4035 OKG met binnenradius 65 mm, geschikt voor opbouw. Roestvrijstaal</p>	1
8	251078	 <p>Dekker Eenhendelkeukenmengkraan Lanesto Ponza chroom Chroom</p>	1
9	250383	 <p>Dekker Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm</p>	1
10	TRANSPORT	Transport Keuken - Nederland	1

Referentie 138079

Montage





pos.	code	omschrijving	aant
1	P01	Montage keuken incl. het aansluiten van meegeleverde apparatuur, spoelbak en kraan	1
2	P03	Afvoer afval	1

Bij de montage is niet inbegrepen:

- Het verleggen van leidingen ten behoeve van gas, water aan- en afvoer en elektra.
- Het boren van het gat naar buiten ten behoeve van de afzuigkap.







Project: De Entree - Rijswijk
Type A



keuken
vision

Type B & D

Rechte keuken

KeukenVision Naaldwijk
 Tel:0174-62 70 08
 BTW nr: NL819925184B01
 KvK 27326742

Lithos bouw & ontwikkeling
 Postbus 2634
 3800 GD AMERSFOORT

Offerte

Afleveradres:
 Project: De Entree - Rijswijk
 Standaard keuken - Type B & D

Keukenmeubelen

Novitelli UNO (PG0)

Frontkleur: Keuze uit 9 kleuren

Korpuskleur: Keuze uit 14 kleuren

Plintkleur: Keuze uit 46 kleuren

Greep: Keuze uit 39 grepen

Werkbladkleur: Keuze uit 32 kleuren

pos.	code		omschrijving	br	aant
1	WB165872		Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 871 x 583 mm	1.6	1
2	U6003	L	Onderkast met deur en 1 legplank	60	1
3	US6003	L	Spoelkast met deur	60	1
4	DM6082		Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Whirlpool WI 3010	59.6	1
5	UP6050		Sokkel t.b.v. apparaat	60	1
6	UK12052		Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade Afmetingen: 1200 x 721 x 560 mm	120	1
.1	BU12156		Bestekindeling kunststof		1
7	GIA6014	R	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat	60	1
8	HL1020		Hoog passtuk Afmetingen: 50 x 1900 x 560 mm	5	1
9	O10001		Bovenkast met 1 legplank	100	1
10	AP150		Werkblad met kunststof toplaag en postform randafwerking Afmetingen: 3018 x 39 x 600 mm	301.8	1
11	NV54		Nispaneel Afmetingen: 918 x 300 x 16 mm	91.8	1
12	NV54		Nispaneel Afmetingen: 2100 x 300 x 16 mm	210	1
13	SO1.15		Plint Afmetingen: 511 x 150 x 16 mm	51.1	1




Referentie 139213

pos.	code	omschrijving	br	aant
14	SO1.15	Plint Afmetingen: 600 x 150 x 16 mm	60	1
15	SO1.15	Plint Afmetingen: 161 x 150 x 16 mm	16.1	1
16	SO1.15	Plint Afmetingen: 2800 x 150 x 16 mm	280	1

Apparatuur/Accessoires

pos.	code	artikelomschrijving	aant
1	AMW 9605/NB	 <p>Whirlpool Combimagnetron Absolute 9.7 Design met Dual Crisp, inhoud 40 liter, 6th Sense, grill, Jet Defrost, 36 cm draaiplateau, Jet Start en Absolute 6th Sense timer. * Aansluitwaarde 2.8 kW * Zwart</p>	1
2	WS Q2160 NE	 <p>Whirlpool Inductiekookplaat met 4 zones, 4 boosters, pandetectie, restwarmte-indicatoren, sudderfunctie, smeltfunctie, programmeerbare timer en kinderslot. * Aansluitwaarde 7.2 kW * Zwart</p>	1
3	WHBS 95 LM K	 <p>Whirlpool Box wandafzuigkap met 3 snelheden, capaciteit 428 m3/h, geluidsniveau 65 dB(A), 2 x 6 W LED verlichting, druktoets bediening * Aansluitwaarde 146 Watt * Zwart</p>	1
4	WI 3010	 <p>Whirlpool Volledig integreerbare vaatwasmachine met 5 programma's, 3 reinigingstemperaturen, capaciteit 13 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), Overflow. * Aansluitwaarde 1900 Watt * Wit</p>	1

Referentie 139213

pos.	code	artikelomschrijving	aant
5	ARG 9021 1N	Whirlpool Integreerbare koelkast met mechanische bediening, inhoud 131 liter, Direct Cool en 4 glazen legborden. * Aansluitwaarde 46 Watt *	1
			
6	251078	Dekker Eenhendelkeukenmengkraan Lanesto Ponza chroom Chrom	1
			
7	250383	Dekker Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm	1
			
8	R00991	Reginox RVS spoelbak R18 4035 OKG met 88 mm radius, geschikt voor opbouw. Roestvrijstaal	1
			
9	TRANSPORT	Transport Keuken - Nederland	1

Montage



pos.	code	omschrijving	aant
1	P01	Montage keuken incl. het aansluiten van meegeleverde apparatuur, spoelbak en kraan	1
2	P03	Afvoer afval	1

Referentie 139213

Bij de montage is niet inbegrepen:

- Het verleggen van leidingen ten behoeve van gas, water aan- en afvoer en elektra.
 - Het boren van het gat naar buiten ten behoeve van de afzuigkap.
-





Project: De Entree - Rijswijk
 Type B & D



keuken
vision

Type C

Rechte keuken

KeukenVision Naaldwijk
 Tel:0174-62 70 08
 BTW nr: NL819925184B01
 KvK 27326742

Lithos bouw & ontwikkeling
 Postbus 2634
 3800 GD AMERSFOORT

Offerte

Afleveradres:
 Project: De Entree - Rijswijk
 Standaard keuken - Type C

Keukenmeubelen

Novitelli UNO (PG0)

Frontkleur: Keuze uit 9 kleuren

Korpuskleur: Keuze uit 14 kleuren

Plintkleur: Keuze uit 46 kleuren

Greep: Keuze uit 39 grepen






Werkbladkleur: Keuze uit 32 kleuren

pos.	code		omschrijving	br	aant
1	UL1087		Onderkastpasstuk Afmetingen: 75 x 721 x 560 mm	7.5	1
2	U6003	L	Onderkast met deur en 1 legplank	60	1
3	US6003	L	Spoelkast met deur	60	1
4	DM6082		Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Whirlpool WI 3010	59.6	1
5	UP6050		Sokkel t.b.v. apparaat	60	1
6	UK10052		Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	100	1
.1	BU10156		Bestekindeling kunststof		1
7	GI6014	R	Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat	60	1
8	HL1020		Hoog passtuk Afmetingen: 75 x 1900 x 560 mm	7.5	1
9	O10001		Bovenkast met 1 legplank	100	1
10	NV54		Nispaneel Afmetingen: 584 x 300 x 16 mm	58.4	1
11	NV54		Nispaneel Afmetingen: 975 x 300 x 16 mm	97.5	1
12	AP150		Werkblad met kunststof toplaag en postform randafwerking Afmetingen: 2875 x 39 x 600 mm	287.5	1
13	NV54		Nispaneel Afmetingen: 1900 x 300 x 16 mm	190	1

Referentie 140873

pos.	code	omschrijving	br	aant
14	SO1.15	Plint Afmetingen: 3550 x 150 x 16 mm	355	1

Apparatuur/Accessoires

pos.	code	artikelomschrijving	aant
1	AMW 9605/NB	 <p>Whirlpool Combimagnetron Absolute 9.7 Design met Dual Crisp, inhoud 40 liter, 6th Sense, grill, Jet Defrost, 36 cm draaiplateau, Jet Start en Absolute 6th Sense timer. * Aansluitwaarde 2.8 kW * Zwart</p>	1
2	WS Q2160 NE	 <p>Whirlpool Inductiekookplaat met 4 zones, 4 boosters, pandetectie, restwarmte-indicatoren, sudderfunctie, smeltfunctie, programmeerbare timer en kinderslot. * Aansluitwaarde 7.2 kW * Zwart</p>	1
3	WHBS 95 LM K	 <p>Whirlpool Box wandafzuigkap met 3 snelheden, capaciteit 428 m3/h, geluidsniveau 65 dB(A), 2 x 6 W LED verlichting, druktoets bediening * Aansluitwaarde 146 Watt * Zwart</p>	1
4	WI 3010	 <p>Whirlpool Volledig integreerbare vaatwasmachine met 5 programma's, 3 reinigingstemperaturen, capaciteit 13 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), Overflow. * Aansluitwaarde 1900 Watt * Wit</p>	1
5	ARG 9021 1N	 <p>Whirlpool Integreerbare koelkast met mechanische bediening, inhoud 131 liter, Direct Cool en 4 glazen legborden. * Aansluitwaarde 46 Watt *</p>	1

Referentie 140873

pos.	code	artikelomschrijving	aant
6	251078	Dekker Eenhendelkeukenmengkraan Lanesto Ponza chroom Chroom	1
			
7	250383	Dekker Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm	1
			
8	R00991	Reginox RVS spoelbak R18 4035 OKG met 88 mm radius, geschikt voor opbouw. Roestvrijstaal	1
			
9	TRANSPORT	Transport Keuken - Nederland	1


Montage

pos.	code	omschrijving	aant
1	P01	Montage keuken incl. het aansluiten van meegeleverde apparatuur, spoelbak en kraan	1
2	P03	Afvoer afval	1


Bij de montage is niet inbegrepen:

- Het verleggen van leidingen ten behoeve van gas, water aan- en afvoer en elektra.
- Het boren van het gat naar buiten ten behoeve van de afzuigkap.





560



560

Project: De Entree - Rijswijk

Type C

keuken vision

Kom voor al onze keukens naar één van onze showrooms of bekijk ze allemaal op keukenvision.nl

KeukenVision Apeldoorn

Vlijtseweg 210
7317 AN Apeldoorn
Tel. 055 - 521 20 05

Openingstijden

Ma. tot Vr. 08.30 tot 17.30 uur
Do. 08.30 tot 21.00 uur
Za. 09.30 tot 17.00 uur

KeukenVision Bunnik

Rumpsterweg 8B
(Inpandig in het Interium)
3981 AK Bunnik
Tel. 030 - 870 03 34

Openingstijden

Ma. tot Vr. 09.00 tot 17.30 uur
Do. 09.00 tot 21.00 uur
Za. 10.00 tot 17.00 uur

KeukenVision Dordrecht

Mijlweg 83
3316 BE Dordrecht
Tel. 078 - 618 38 88

Openingstijden

Ma. tot Vr. 09.00 tot 17.30 uur
Do. 09.00 tot 21.00 uur
Za. 09.30 tot 17.00 uur

KeukenVision Elst

Nieuwe Aamsestraat 44
6662 NJ Elst
Tel. 0481 - 350 470

Openingstijden

Ma. Gesloten
Di. tot Vr. 09.00 tot 17.30 uur
Do. 09.00 tot 21.00 uur
Za. 10.00 tot 17.00 uur

KeukenVision Naaldwijk

Warmoezenierstraat 9
2671 ZP Naaldwijk
Tel. 0174 - 627 008

Openingstijden

Ma. Gesloten
Di. tot Do. 09.00 tot 17.30 uur
Vr. 09.00 tot 21.00 uur
Za. 09.30 tot 17.00 uur

Klanten beoordelen
ons met een



op klantenvertellen.nl

WWW.KEUKENVISION.NL